

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-193/2026_ZS185NW

Numer szkody / sprawy SM-193/2026_ZS185NW
Nr kalkulacji 9458

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0146298

Numer rejestracyjny: ZS185NW
Numer nadwozia: ZCFC535D0M5398260
Marka: IVECO
Model: Daily 35S18 Euro 6 2998ccm - 180KM 3,5t 19-
Typ: Daily 35S18
Data pierwszej rejestracji: 08.04.2021
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 9340
Data wyceny: 25.05.2026
Wycena na dzień: 25.05.2026
Wersja bazy danych: 2026.04
Wartość:

Numer wyceny **9458**
Data wyceny **25.05.2026**
Wycena na dzień **25.05.2026**
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-193/2026_ZS185NW

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0146298

Numer rejestracyjny / numer VIN ZS185NW / ZCFC535D0M5398260
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 08.04.2021 / 61
Rok produkcji 2021
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 719 908 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 180 100 / 539 808
Lakier czerwony uni
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Przeciętny
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka IVECO
Model Daily 35S18 Euro 6 2998ccm - 180KM 3,5t 19-
Typ Daily 35S18
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Autotransporter, kabina krótka / 2 / 2
Okres dostępności 01.07.2019 - ...
Pojemność silnika (ccm) 2998
Moc kW / KM 132 / 180
Paliwo / katalizator Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów R / 4
Skrzynia / liczba biegów M / 6
Dopuszczalna masa całkowita 3 500
Masa własna / ładowność 2 155 / 1 345
Rozstaw osi 1 / 2 4 100 /

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.04) PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
Korekta na przebieg PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto)**PLN**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ESP9
- Fotel kierowcy reg. mech. w 3 kierunkach
- Fotel pasażera pojedynczy, z pełną regulacją
- HBA (system hydraulicznego rozdziału siły hamowania)
- Hill Holder
- LAC (system sterujący obciążeniem)
- Lusterka wsteczne ogrzewane i sterowane elektrycznie
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Przygotowanie do montażu radia
- RMI (system przeciwdziałający dachowaniu podczas dynamicznej jazdy)
- ROM (system przeciwdziałający dachowaniu)
- Szyby atermiczne i przyciemniane
- Szyby boczne sterowane elektrycznie
- Światła do jazdy dziennej
- TSM (system łagodzenia przechyłu przyczepy)
- Wspomaganie ukadu kierowniczego
- Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem
- Zestaw naprawczy opon

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Hak holowniczy PLN
- Pakiet BUSINESS PREMIUM PLN
 - Deska rozdzielcza KOMFORT
 - Fotel kierowcy reg. mech. w 3 kierunkach
 - Kierownica pokryta skórą
 - Kierownica z przyciskami do sterowania radiem
 - Klimatyzacja automatyczna
 - Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
 - Ławka pasażera stała 2-osobowa, z rozkładanym stolikiem
 - Półka górna nad szybą
 - Radio CD z bluetooth
 - Radio cyfrowe DAB z MP3, Bluetooth i sterowaniem przy kierownicy, wejścia USB/AUX, komunik. z tel.
 - Siedzenie pasażera dwumiejscowe, ze stolikiem w oparciu
 - Sprężarka do klimatyzacji 170 cm³
 - Światła przeciwmgielne
 - Tempomat
 - Uchwyt uniwersalny na dokumenty i smartfon/tablet 4-10 cali z gniazdem USB
 - Wyświetlacz kolorowy TFT, centralny
 - Wyświetlacz MATRIX

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-10%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 225/65R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 225/65R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), YOKOHAMA, 225/65R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), YOKOHAMA, 225/65R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Wg wskazań komputera pokładowego: „Sprawdź klocki hamulcowe”.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czerwonego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni prawy - punktowe odpryski powłoki lakierowej.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak przedni – porysowany, punktowe odpryski powłoki lakierowej.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną

różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika









IVECO	IVECO SPA	
ITALY	e 3K2U07745#0118*	
	ZCFG535DOM539826U	
	3500	kg
	7000	
1-	1900	
2-	2240	kg
Distric	Type: 1S35ST2AA	
0.528	Chassis: L100	Pr. of axle: 2
	Engine type: 1CFL4137	Eng. Power kW







































